

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Hạng mục: Lắp đặt mái che di động tại sân phơi bùn

Kính gửi: Quý Công ty

Công ty Cổ phần Dap – Vinachem xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng.

Công ty Cổ phần Dap - Vinachem mời Quý Công ty khảo sát và tham gia chào giá cạnh tranh (nộp báo giá) gói thầu “Lắp đặt mái che di động tại sân phơi bùn” với nội dung như sau:

Mục 1. Phạm vi cung cấp dịch vụ

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/công việc	ĐVT	SL
1	Gia công và lắp đặt cột mái bạt xếp	Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt toàn bộ cột mái bạt xếp, được đan hệ cột giàn không gian 4 mặt có mặt bích chân, kích thước 500x500mm được đan bằng thép hộp mạ kẽm 40x40x1.4mm gồm:(theo bản vẽ) - Cột C1: 2 cái, Cột C1-A: 2 cái - Cột C2: 1 cái, Cột C2-A: 2 cái - Cột C3: 2 cái, Cột C3-A: 2 cái - Cột C4: 1 cái, Cột C5: 1 cái - Cột C6: 2 cái, Cột C6-A: 2 cái - Êku M20: 210 cái	Hạng mục	1
2	Gia công và lắp đặt dầm mái bạt xếp	Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt toàn bộ dầm mái bạt xếp, được đan hệ dầm giàn không gian 4 mặt có kích thước 300x900mm, mặt đứng 900mm, các thanh sắt chịu lực chính bằng thép hộp mạ kẽm 40x80x1.4mm, các thanh đứng và chéo bằng thép hộp mạ kẽm 40x40x1.4mm gồm:(theo bản vẽ) - Dầm D1: 1 cái - Dầm D2: 3 cái - Dầm D3: 1 cái - Dầm D4: 2 cái - Dầm D5: 4 cái	Hạng mục	1
3	Gia công và lắp đặt kèo ray mái bạt xếp	Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt toàn bộ hệ kèo ray mái bạt xếp, được làm hệ kèo thang mặt đứng 300mm, các thanh sắt chịu lực chính bằng thép hộp mạ kẽm 40x80x1.4mm, các thanh đứng và chéo bằng thép hộp mạ kẽm 40x40x1.4mm gồm:(theo bản vẽ) - Kèo K1: 4 cái	Hạng mục	1

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/công việc	ĐVT	SL
		- Kèo K2: 4 cái - Kèo K3: 4 cái		
4	Cung cấp và lắp đặt mái che bạt xếp	Cung cấp và lắp đặt mái bạt xếp Myung Sung Korea dày 0,38mm, S=650m ² .	Hạng mục	1
5	Cung cấp và lắp đặt giằng cột mái bạt xếp	Cung cấp vật tư, gia công, sơn và lắp đặt toàn bộ giằng cột mái bạt xếp bằng các bản mã và thép tròn đặc Ø20: L=140m	Hạng mục	1
6	Sơn chống rỉ toàn bộ kết cấu	Sơn 02 lớp sơn chống rỉ epoxy màu ghi	M2	815
7	Cung cấp và lắp đặt hệ thống đóng mở mái che	Hệ thống đóng mở mái che bằng động cơ khiển YH600 công suất 450w, lực kéo 600kg. Số lượng 04 cái.	Hạng mục	1
8	Lắp đặt hoàn thiện	Dùng cầu/pa lăng lắp đặt hoàn thiện mái che di động (theo bản vẽ)	Hạng mục	1

- Yêu cầu kỹ thuật:
 - + Các vật tư bên B cung cấp phải đúng chủng loại và được bên A nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng;
 - + Hệ thống cột, kèo chịu lực, kèo ray gia công theo đúng kích thước và được lắp đặt đảm bảo chắc chắn, an toàn.
 - + Bạt che phải được căng đều và không bị võng.
- Tiến độ thực hiện: 20 ngày.
- Bảo hành: 06 tháng. Thời gian đáp ứng bảo hành: trong vòng 24h kể từ khi nhân được thông tin bảo hành từ phía Công ty DAP bằng văn bản hoặc điện thoại.

Mục 2. Nộp, tiếp nhận báo giá

1. Các đơn vị nộp hồ sơ báo giá trực tiếp và được để vào phong bì có niêm phong về địa chỉ:

- Người nhận: Công ty CP DAP-Vinachem.
- Địa chỉ: Lô N5.8, Khu Kinh tế Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP Hải Phòng; ĐT: 02253.979.368.
- Trên phong bì ghi rõ:
 - + Hồ sơ: Lắp đặt mái che di động tại sân phơi bùn;
 - + Người gửi: [Tên nhà thầu].
- Thời gian gửi: trước 14h00 ngày 4/8/2025. Các báo giá được gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.

2. Công ty DAP chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin của hồ sơ báo giá. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, Công ty DAP lập văn bản tiếp nhận các báo giá bao gồm tối thiểu các nội dung: tên đơn vị báo giá, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn

bản tiếp nhận này đến các đơn vị đã nộp báo giá.

Mục 3. Đánh giá báo giá

Đơn vị chào giá được xem xét, đề nghị trúng chào giá khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;
2. Có giá chào sau trừ đi giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất.

Mục 4. Công khai kết quả chào giá cạnh tranh

Kết quả lựa chọn chào giá cạnh tranh sẽ được gửi đến tất cả các đơn vị tham dự báo giá theo đường bưu điện, fax hoặc email.

Mọi chi tiết cần làm rõ, đề nghị Quý Công ty liên hệ: Công ty Cổ phần DAP - Vinachem, điện thoại: 02253.979.368.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Thanh Hải

BẢNG KHỐI LƯỢNG

Hạng mục: Lắp đặt mái che di động tại sân phơi bùn

TT	Nội dung công việc	Diễn giải/Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Gia công và lắp đặt cột mái bạt xếp	Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt toàn bộ cột mái bạt xếp, được đan hệ cột giàn không gian 4 mặt có mặt bích chân, kích thước 500x500mm được đan bằng thép hộp mạ kẽm 40x40x1.4mm gồm:(theo bản vẽ) - Cột C1: 2 cái, Cột C1-A: 2 cái - Cột C2: 1 cái, Cột C2-A: 2 cái - Cột C3: 2 cái, Cột C3-A: 2 cái - Cột C4: 1 cái, Cột C5: 1 cái - Cột C6: 2 cái, Cột C6-A: 2 cái - Êku M20: 210 cái	Hạng mục	1	
2	Gia công và lắp đặt dầm mái bạt xếp	Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt toàn bộ dầm mái bạt xếp, được đan hệ dầm giàn không gian 4 mặt có kích thước 300x900mm, mặt đứng 900mm, các thanh sắt chịu lực chính bằng thép hộp mạ kẽm 40x80x1.4mm, các thanh đứng và chéo bằng thép hộp mạ kẽm 40x40x1.4mm gồm:(theo bản vẽ) - Dầm D1: 1 cái - Dầm D2: 3 cái - Dầm D3: 1 cái - Dầm D4: 2 cái - Dầm D5: 4 cái	Hạng mục	1	
3	Gia công và lắp đặt kèo ray mái bạt xếp	Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt toàn bộ hệ kèo ray mái bạt xếp, được làm hệ kèo thang mặt đứng 300mm, các thanh sắt chịu lực chính bằng thép hộp mạ kẽm 40x80x1.4mm, các thanh đứng và chéo bằng thép hộp mạ kẽm 40x40x1.4mm gồm:(theo bản vẽ) - Kèo K1: 4 cái - Kèo K2: 4 cái - Kèo K3: 4 cái	Hạng mục	1	
4	Cung cấp và lắp đặt mái che bạt xếp	Cung cấp và lắp đặt mái bạt xếp Myung Sung Korea dày 0,38mm, S=650m ² .	Hạng mục	1	
5	Cung cấp và lắp đặt giằng cột mái bạt xếp	Cung cấp vật tư, gia công, sơn và lắp đặt toàn bộ giằng cột mái bạt xếp bằng các bản mã và thép tròn đặc Ø20: L=140m	Hạng mục	1	
6	Sơn chống rỉ toàn bộ kết cấu	Sơn 02 lớp sơn chống rỉ epoxy màu ghi	M2	815	

TT	Nội dung công việc	Diễn giải/Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
7	Cung cấp và lắp đặt hệ thống đóng mở mái che	Hệ thống đóng mở mái che bằng động cơ khiên YH600 công suất 450w, lực kéo 600kg. Số lượng 04 cái.	Hạng mục	1	
8	Lắp đặt hoàn thiện	Dùng cầu/pa lăng lắp đặt hoàn thiện mái che di động (theo bản vẽ)	Hạng mục	1	

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải

PHÒNG KTCĐ




Hoàng Văn Đức

NHÀ MÁY CTN




Đặng Xuân Quyền



MẶT BẰNG CỘT MÁI CHE

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM
NGUYỄN THANH HẢI
PHÒNG KTCD

HOÀNG VĂN ĐỨC

NGƯỜI VẼ

NGUYỄN ĐĂNG NGỌC

HẠNG MỤC

MÁI CHE DI ĐỘNG TẠI
BÃI CHỨA VỎI

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG CỘT MÁI
CHE

BẢN VẼ THI CÔNG
NGÀY HOÀN THÀNH
15/07/2025

KÝ HIỆU
2026/CTN-00

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH HẢI

PHÒNG KTCD

HOÀNG VĂN ĐỨC

NGƯỜI VẼ

NGUYỄN ĐĂNG NGỌC

HẠNG MỤC

MÁI CHE DI ĐỘNG TẠI
Bãi chứa vôi

TÊN BẢN VẼ


MẶT BẰNG MÁI CHE

BẢN VẼ THI CÔNG


NGÀY HOÀN THÀNH
15/07/2025

KÝ HIỆU

2025/CTN-01



MẶT BẰNG MÁI CHE



MẶT ĐỨNG TRỤC B-A

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH HẢI

PHÒNG KTCĐ

HOÀNG VĂN ĐỨC

NGƯỜI VẼ

NGUYỄN ĐĂNG NGỌC

HẠNG MỤC

MÁI CHE DI ĐỘNG TẠI
BÃI CHỨA VỎI

TÊN BẢN VẼ


MẶT ĐỨNG TRỤC B-A

BẢN VẼ THI CÔNG

NGÀY HOÀN THÀNH
15/07/2025

KÝ HIỆU

2025/CTN-02



MẶT ĐỪNG TRỤC A-B



CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH HẢI

PHÒNG KTCĐ

HOÀNG VĂN ĐỨC

NGƯỜI VẼ

NGUYỄN ĐĂNG NGỌC

HẠNG MỤC

MÁI CHE DI ĐỘNG TẠI
BÃI CHỨA VỎI

TÊN BẢN VẼ




MẶT ĐỪNG TRỤC A-B

BẢN VẼ THI CÔNG

NGÀY HOÀN THÀNH
15/07/2025

KÝ HIỆU

2025/CIN-03



CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DẠP-VINACHEM

PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC

S. D. N: 0200817051-01
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DẠP-VINACHEM**
NGUYỄN THANH HẢI
PHÒNG KTCD

HOÀNG VĂN ĐỨC

NGƯỜI VẼ

NGUYỄN ĐĂNG NGỌC

HẠNG MỤC

MÁI CHE DI ĐỘNG TẠI
BÃI CHỨA VỎI

TÊN BẢN VẼ


CHI TIẾT CỘT C1, C1-A

BẢN VẼ THI CÔNG

NGÀY HOÀN THÀNH
15/07/2025


KÝ HIỆU

2025/CTN-04




CHI TIẾT CỘT C2

(SỐ LƯỢNG: 01)




CHI TIẾT CỘT C2-A

(SỐ LƯỢNG: 02)



MẶT CẮT 1-1



CHI TIẾT A

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠP VINACHEM

PHÓ TỔNG QUẢN LÝ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠP VINACHEM

NGUYỄN THANH HẢI

PHÒNG KTCĐ

HOÀNG VĂN ĐỨC

NGƯỜI VẼ

NGUYỄN ĐĂNG NGỌC

HẠNG MỤC

MÁI CHE DI ĐỘNG TẠI
BÃI CHỨA VỎI

TÊN BẢN VẼ

CHI TIẾT CỘT C2, C2-A

BẢN VẼ THI CÔNG


NGÀY HOÀN THÀNH
15/07/2025

KÝ HIỆU

2025/CTN-06




2025/CTN-06




CHI TIẾT CỘT C4

(SỐ LƯỢNG: 01)




CHI TIẾT CỘT C5

(SỐ LƯỢNG: 01)



MẶT CẮT 1-1



CHI TIẾT A

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠP-VINACHEM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH HẢI

PHÒNG KTCĐ

HOÀNG VĂN ĐỨC

NGƯỜI VỀ

NGUYỄN ĐĂNG NGỌC

HẠNG MỤC

MÁI CHE DI ĐỘNG TẠI BÃI CHỨA VÔI

TÊN BẢN VẼ


CHI TIẾT CỘT C4, C5

BẢN VẼ THI CÔNG

NGÀY HOÀN THÀ
15/07/2025


KÝ HIỆU

2025/CTN-07




CHI TIẾT CỘT C6
(SỐ LƯỢNG: 02)

CHI TIẾT CỘT C6-A
(SỐ LƯỢNG: 02)



MẶT CẮT 1-1



CHI TIẾT A

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DẠP-VINACHEM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THANH HẢI


PHÒNG KTCĐ
HOÀNG VĂN ĐỨC

NGƯỜI VẼ
NGUYỄN ĐĂNG NGỌC


HẠNG MỤC

MÁI CHE DI ĐỘNG TẠI
BÃI CHỨA VỎI


TÊN BẢN VẼ
CHI TIẾT CỘT C6, C6-A
BẢN VẼ THI CÔNG
NGÀY HOÀN THÀNH
15/07/2025
KÝ HIỆU
2025/CTN 08




MẶT ĐỨNG DẠM D1
(SỐ LƯỢNG: 01)




MẶT BẰNG DẠM D1
(SỐ LƯỢNG: 01)




MẶT ĐỨNG DẠM D2
(SỐ LƯỢNG: 03)




MẶT BẰNG DẠM D2
(SỐ LƯỢNG: 03)




MẶT ĐỨNG DẠM D4
(SỐ LƯỢNG: 01)




MẶT BẰNG DẠM D4
(SỐ LƯỢNG: 01)




MẶT ĐỨNG DẠM D3
(SỐ LƯỢNG: 01)




MẶT BẰNG DẠM D3
(SỐ LƯỢNG: 01)




MẶT ĐỨNG DẠM D5
(SỐ LƯỢNG: 04)




MẶT BẰNG DẠM D5
(SỐ LƯỢNG: 04)




MẶT CẮT DẠM D1
(SỐ LƯỢNG: 01)




MẶT CẮT DẠM D2
(SỐ LƯỢNG: 03)



MẶT CẮT DẠM D3
(SỐ LƯỢNG: 01)



MẶT CẮT DẠM D4
(SỐ LƯỢNG: 01)



MẶT CẮT DẠM D5
(SỐ LƯỢNG: 04)

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠP-VINACHEM
PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠP-VINACHEM
HẢI AN T.P. HẢI PHÒNG

NGUYỄN THANH HẢI

PHÒNG KTCĐ

HOÀNG VĂN ĐỨC

NGƯỜI VẼ

NGUYỄN ĐĂNG NGỌC

HẠNG MỤC


MÁI CHE DI ĐỘNG TẠI
BÃI CHỨA VỚI

TÊN BẢN VẼ


ĐÀM MÁI CHE

BẢN VẼ THI CÔNG
NGÀY HOÀN THÀNH
15/07/2025


KÝ HIỆU
2025/CIN-09




CHI TIẾT KÈO K1



CHI TIẾT KÈO K2




CHI TIẾT KÈO K3




MẶT CẮT KÈO K1

(SỐ LƯỢNG: 04)



MẶT CẮT KÈO K2

(SỐ LƯỢNG: 04)



MẶT CẮT KÈO K3

(SỐ LƯỢNG: 04)



CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠP VINACHEM

PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH HẢI

PHÒNG KTCĐ

HOÀNG VĂN ĐỨC

NGƯỜI VẼ

NGUYỄN ĐĂNG NGỌC

HẠNG MỤC

MÁI CHE DI ĐỘNG TẠI
BÃI CHỨA VỎI

TÊN BẢN VẼ

KÈO, ĐÀ MÁI CHE

BẢN VẼ THI CÔNG

NGÀY HOÀN THÀNH
15/07/2025

KÝ HIỆU

2025/CTN-10